

BEDROUNG

AKTUELL SINN 13% VUN DE BEKANNTÉ VULLENAARTEN AN HIREM BESTAND BEDROT. D'URSAACHE SI VILFÄLTÉG:

- D'Zerstéierung vum Liewensraum (am 20. Joerhonnert goufen 80% vun de Fiichtgebieder zerstéiert)
- Intensiv Landwirtschaft: Asaz vu Pestiziden (doduerch gëtt et ëmmer manner Insekten: 75% vun der Insektebiomass an Däitschland)
- Medikamenter bei den Déieren an der Landwirtschaft: Diclofenac (Medikament géint d'Entzündungen) féiert tëschent 1990 an 2000 zu engem Réckgang vun 97% bei der Populatioun vun de Bengalgeieren (*Gyps bengalensis*), d'Medikament ass zanter 2006 an Indien verbueden
- Tourismus
- Juegd a Braconage
- Glasfënsteren a grouse Gebaier, beliichte Gebaier an der Nuecht.
- Ageschleefte Aarten op Inseln (Raten, Katzen) sinn e Problem
- Wandmillen, Héichspannungsleitungen
- Plastikoffall

Rout Lëscht Vullen Lëtzebuerg

- Groussen Neimäerder
- Bëschhong
- Brongbrëschtchen
- Broochschësser
- Goldmärel
- Piwitsch

Schutz

- Erhale vun de Liewensraim
- Asaz vu Pestiziden drastesch reduzéieren
- D'Juegd an de Mëttelmierlänner aschränken
- Vullefrëndleche Gaart
- Naturschutzgebitt, Natura 2000

